SOCOM OLIEM ENTENDE

CONVERSE COM QUEM ENTENDE! SOMOS FABRICANTES!

LÃS DE PET ISOLAMIL, a solução sob medida para o conforto térmico e acústico do seu ambiente

As LÃS DE PET ISOLAMIL, são fabricadas com a mais alta tecnologia, através da sobreposição de camadas isolantes em poliéster termo fixado de diferentes espessuras e densidades, proporcionando melhor absorção, aumentando a performance térmica e acústica do seu projeto.

Indicadas, também, para os sistemas construtivos em **Dry Wall, Steel Frame, Wood Frame**, entre outros, proporcionam o conforto térmico e acústico tão necessários para uma melhor qualidade de vida.

Testadas e laudadas nos mais acreditados institutos de pesquisas tecnológicas, as LÃS DE PET ISOLAMIL, são a melhor solução para o isolamento térmico e acústico dos mais diversos ambientes residenciais, comerciais e industriais (Relatório de Ensaio IPT nº 1 140 433-203; nº 1 140 479-203; CONTROLBIO nº 124094/2023).

Disponíveis em diversas dimensões, espessuras e densidades, as LÃS DE PET ISOLAMIL são a solução sob medida para o seu projeto. **Consulte-nos.**



VANTAGENS DE USAR ISOLAMIL

- Excelente custo benefício;
- Maior durabilidade;
- Não é cancerígena;
- Agradável ao toque;
- · Resistente a umidade;
- Solução para todos os tipos de construção a seco;
- Atende as normas LEED, ACQUA, PROCEL EDIFICA;
- Atende a norma de desempenho NBR 15575;
- Aprovada no Programa Setorial de Qualidade PSQ, como isolante térmico e acústico para sistemas DRYWALL.
- Super flexível, se adaptando nas mais diversas instalações.
- Atende a exigência do Corpo de Bombeiros Classe II-A.

CARACTERÍSTICAS GERAIS























FALE COM NOSSOS CONSULTORES




+55 11 4753-0497 \$\infty\$ +55 11 96470-0793 contato@isolamil.com.br www.isolamil.com.br Isolamil Parede e Teto

Tubulação Hidráulica



Solução perfeita de isolamento térmico e acústico para paredes e tetos em drywall, entre outros sistemas a seco, sempre com a qualidade ISOLAMIL.

A manta de LÃ DE PET ISOLAMIL possui a incrível capacidade de redução de ruído proveniente das tubulação hidráulica.



Nossa manta é resiliente e perfeita para instalação prévia ao contrapiso. A escolha ideal para reduzir ruídos de impacto, proporcionando um ambiente mais confortável e tranquilo, com desempenho superior ao da norma ABNT NBR 15575.

